






**ZAŁĄCZNIK NR 13
ZESTAWIENIE SZKŁA DO OBUDOWY ŚCIAN WIATROŁAPÓW**

						
Wymiar zewnętrzny:	225/340					
Miejsce montażu:	wiatrołap po przeciwnej stronie wiaty	1 szt. - wiatrołap po przeciwnej stronie wiaty 1. szt. - wiatrołap od strony wiaty				
Ilość:	1 szt.	2 szt.				
						
Wymiar zewnętrzny:	225/340					
Miejsce montażu:	wiatrołap po przeciwnej stronie wiaty	wiatrołap od strony wiaty				
Ilość:	1 szt.	1 szt.				
						
Wymiar zewnętrzny:	291/340					
Miejsce montażu:	wiatrołap od strony wiaty	wiatrołap od strony wiaty				
Ilość:	1 szt.	1 szt.				

UWAGA:

- DO OBUDOWY WIATROŁAPÓW ZASTOSOWAĆ SYSTEMOWE ŚCIANKI SZKLANE ZE SZKŁA MINIMUM BEZPIECZNEGO. SZKŁO 2 KOMOROWE (TRZYSZYBOWE) O U MIN. 1,0 W/m²*K. DOSTOSOWANE DO MONTAŻU NA ZEÓWNĄTRZ. ŚCIANKI SAMONOSZNE BEZ DODATKOWYCH KONSTRUKCJI WSPORCZYCH. PODZIAŁ I MIEJSCA ŁĄCZENIA DOBRANE DO SYSTEMU DANEGO PRODUCENTA NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI OBIEKTU.
- PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA DOSTAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW Z NATURY.