

**Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 130 000zł (zapytanie ofertowe)**

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych

**I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Gmina Krośnice  
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice  
NIP: 916-13-04-684  
REGON: 931934704

**II. Przedmiot zamówienia**

Roboty budowlane polegające na usunięciu usterek/braków/uszkodzeń na drodze kolejowej Krośnickiej Kolei Wąskotorowej, wykonanie oznakowania oraz zabezpieczeń na przejściach kolejowych kategorii E oraz ogrodzenia panelowego z siatki.

**Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oddzielnie dla trzech zadań obejmujących przedmiot zamówienia**

**Część 1:** Roboty budowlane polegające na usunięciu usterek/braków/uszkodzeń na drodze kolejowej Krośnickiej Kolei Wąskotorowej

**Rozjazdy:**

- a) Rz 1: - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, nasunąć rozjazd w planie do osi toru, podbić styk przediglicowy i przed krzyżownikiem;
  - b) Rz 2: - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, podbić cały rozjazd, uzupełnić braki tłucznia, uzupełnić braki oszklenia zwrotnika;
  - c) Rz 5: - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi;
  - d) Rz 6: - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi;
  - e) Rz 7: - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi; uzupełnić braki oszklenia zwrotnika;
  - f) Rz 8: - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi;
  - g) Rz 9: - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, uzupełnić oszklenie zwrotnika;
  - h) Rz 10: - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi;
  - i) Rz 11 - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, uzupełnić oszklenie zwrotnika.
- j) uzupełnić braki tłucznia po podbiciu na Rz 1 i Rz 2  
h) oczyścić kanałki zwrotnicowe na Rz 1, Rz 2, Rz 5, Rz 6, Rz 7, Rz 8, Rz 9, Rz 10, Rz 11

**Nawierzchnia kolejowa:**

- a) Linia okrężna: km 0+167 – 0+285 podbić podkłady w torze i usunąć niewłaściwą przechyłkę oraz nierówności toru w profilu, uzupełnić kliniec po obu stronach toru;
- b) Linia okrężna: km 1+700 – 1+750 podbić podkłady w torze i usunąć niewłaściwą przechyłkę oraz nierówności toru w profilu, uzupełnić kliniec po obu stronach toru;

c) Linia okrężna: km 0+180 – 0+200 oczyścić ławę torowiska z pozostałości po oczyszczaniu rowu (prawa strona łuku);

d) Zamontować brakujące znaki kilometrowe:

- montaż 4 znaków kilometrowych: linia okrężna w km: 0,4; 0,5, 1,5 oraz na torze pomiędzy Rz 1 –Rz7 w kilometrze 0,2

e) Naprawa dylin na przejazdach kolejowych:

- Przejazd na torze pomiędzy Rz1 – Rz7 w km 0+096: do naprawy 3 dyliny wewnątrz toru)
- Przejazd na torze pomiędzy Rz8 – Rz11 w km 0+107: naprawa uszkodzonej dyliny przejazdowej wewnątrz toru, przybicie wystających gwoździ przytwierdzających dylinę do podkładów
- Przejazd na linii okrężnej w km 0+437: naprawa uszkodzonej dyliny przejazdowej wewnątrz toru

**Część 2:** wykonanie oznakowania oraz zabezpieczeń na 3 przejściach kolejowych kategorii E

- zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 5 do zapytania ofertowego przy czym panele ogrodzeniowe powinny być w kolorze zielonym
- część znaków i słupków jest istniejących. Zamawiający przewiduje jedynie montaż:
  - \* 6 tabliczek z napisem „Przejdźcie przez tory. Strzeż się pociągu” do zamontowania na istniejących słupkach
  - \* montaż 3 słupków ze znakami (krzyżem św. Andrzeja oraz tabliczką „Przejdźcie przez tory. Strzeż się pociągu”

**Część 3:** wykonanie ogrodzenia panelowego siatki odgradzającego plac manewrowy od toru

Wykonanie płotu panelowego z siatki na długości około 12,5m - 13m od przejazdu na torze od Rz 1 do Rz7 nr w km 0+096 (przejazd przy placu manewrowym) do wysokości skrzynki elektrycznej stojącej na placu manewrowym.

- długość ogrodzenia około 12,5-13m
- wysokości 120 cm – 130 cm
- ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych siatkowych o oczkach 5,5 x 20cm drut min. 4 mm ocynkowany, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
- wykonanie płotu obejmuje również zakup i montaż 6 słupków ogrodzeniowych.

(miejsce montażu płotu obrazują zdjęcia stanowiące załącznik nr 6 do zapytania ofertowego)

### III. Miejsce wykonywania robót

Teren Krośnickiej Kolei Wąskotorowej- województwo dolnośląskie, powiat milicki, gmina Krośnice, miejscowość Krośnice, Zespół pałacowo- parkowy Krośnice – Wierzchowice, ul. Parkowa 30, Krośnice.

W załączeniu plan torowiska z oznaczonymi miejscami i numerami rozjazdów stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

### IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. spełnią warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego tj.:

- a) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
- b) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

c) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia;

d) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe umożliwiające realizację zamówienia

2. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do pkt.1.1.

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

#### **V. Sposób obliczania ceny:**

1. Wykonawca wyliczy cenę oferty zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularza ofertowego) z zachowaniem wskazanych w nim części.
2. Oferta musi zawierać cenę jednej lub kilku lub wszystkich części zamówienia.
3. Cenę każdej z części należy podać jako wartość netto, VAT, brutto.
4. Cena ofertowa każdej z części brutto jest ceną ryczałtową obejmująca wszystkie podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa.
5. Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług – VAT.
6. W przypadku zastosowania obniżonej stawki VAT należy podać podstawę prawną.
7. Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
8. Do zapytania ofertowego należy dołączyć kosztorys/kosztorysy uproszczone, zawierający wycenę każdej pozycji robót wg załączonych wzorów (dla każdej części osobno) stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

#### **VI . Płatność:**

Jednorazowo, dla każdej z części zamówienia, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wypełnionej faktury/ rachunku do sekretariatu Urzędu Gminy Krośnice (kancelaria –parter), ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice, w formie przelewu, po uprzednim zrealizowaniu przedmiotu zamówienia/części przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru prawidłowo wykonanych prac. Potwierdzenia wykonania robót dokona komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel wykonawcy oraz osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie linii węzłów oraz stacji kolejowych wskazana przez Zamawiającego.

Protokół odbioru dla każdej z części zamówienia zawierać będzie wyszczególnienie wszystkich elementów robót wskazanych w punkcie 2 zapytania ofertowego.

#### **VII. Termin realizacji zamówienia:**

Zamówienie należy zrealizować w następujących terminach:

- w odniesieniu do części I zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 1 lipca 2022r.
- w odniesieniu do części II i III zamówienia od dnia podpisania umowy do 29 lipca 2022r.

Za wykonanie usługi w terminie uznaje się termin przedłożenia przez Wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia/częścią przedmiotu zamówienia.

**VIII .Okres rękojmi i gwarancji:** 2 lata od dnia realizacji zamówienia (podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót).

#### **IX .Rodzaj i opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:**

### 9.1. kryteria formalne:

Oferta sporządzona na formularzu, którego wzór stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, kompletna i podpisana wraz z załącznikami:

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
- dokument potwierdzający wykonanie co najmniej jednej naprawy/ remontu torowiska o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia,
- kosztorys uproszczonym, zawierający wycenę każdej pozycji robót danej części zamówienia wg załączonych wzorów stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Oferty niekompletne zostaną odrzucone, przy czym Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty przez Wykonawcę, w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego na adres mailowy informacji o konieczności uzupełnienia oferty.

Kryterium formalnego nie spełnia oferta złożona po terminie

### 9.2. kryterium wyboru:

Cena brutto zamówienia - 100%

Sposób obliczania ceny

- cena ofert będzie obliczana dla każdej z części osobno
- przez cenę oferty rozumie się wartość ogółem (brutto) części oferty wraz z podatkiem VAT
- wyliczenia ilości punktów dokonuje się dla każdej z części osobno.

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie n/w wzoru:

$$P(1) = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \text{ pkt.} \times 100\%$$

gdzie:

P(1) - otrzymane punkty,

C b – cena oferty badanej,

C n– cena najniższa spośród złożonych ofert.

## **X. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania oferty:**

- 10.1. ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)
- 10.2. załączniki do oferty należy sporządzić wg. załączonych wzorów (załącznik nr 2 i 3)
- 10.3. kopie załączanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem
- 10.4. ofertę należy sporządzić pisemnie, czytelnie i w języku polskim
- 10.5. oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) wykonawcy
- 10.6. wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
- 10.7. ofertę należy składać:
  - na adres mailowy : akozinska@ug.krosnice.pl (skan kompletnej i podpisanej oferty),

- za pośrednictwem poczty, kuriera itp. na adres Urzędu Gminy Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice,
- osobiście, poprzez złożenie w kancelarii Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice

10.8. W przypadku ofert składanych osobiście lub za pośrednictwem poczty: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „*Roboty budowlane polegające na usunięciu usterek/braków/uszkodzeń na drodze kolejowej Krośnickiej Kolei Wąskotorowej (...)*”. W przypadku ofert składanych elektronicznie w tytule maila należy wpisać : „*Roboty budowlane polegające na usunięciu usterek/braków/uszkodzeń na drodze kolejowej Krośnickiej Kolei Wąskotorowej (...)*”.

10.9. każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

**10.10. termin składania ofert do 1 czerwca 2022r. do godziny 14.00.**

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub osobiście liczy się data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Urzędu Gminy, w przypadku ofert składanych drogą elektroniczną na wskazany w pkt. 10.7. adres mailowy uważa się za ofertę złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu i określonej godziny.

## **XI. Zawartość oferty:**

10.1. Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć załączniki opisane w pkt. 9.1. zapytania ofertowego.

10.2. Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy
- adres mailowy do korespondencji elektronicznej
- NIP oraz REGON
- cenę oferty obejmującą całość zamówienia/część zamówienia w kwocie netto i brutto
- termin realizacji przedmiotu zamówienia
- akceptację formy płatności w postaci oświadczenia

**XII. Bliższe informacje** dostępne pod nr tel. **71 384 60 17** lub adres e-mail [akozinska@ug.krosnice.pl](mailto:akozinska@ug.krosnice.pl),

## **XIII. Załączniki do zapytania ofertowego:**

- a) załącznik nr 1: wzór formularza ofertowego,
- b) załącznik nr 2: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- c) załącznik nr 3: wzory kosztorysów uproszczonych, zawierający wycenę każdej pozycji robót do każdej z części zamówienia,
  - załącznik 3.1 kosztorys uproszczony do części 1
  - załącznik 3.2 kosztorys uproszczony do części 2
  - załącznik 3.3 kosztorys uproszczony do części 3
- d) załącznik nr 4: Plan torowiska Krośnickiej Kolei Wąskotorowej wraz z zaznaczonymi numerami rozjazdów.
- e) załącznik nr 5: wyciąg z dokumentacji projektowej wykonania oznakowania oraz zabezpieczeń przejść kolejowych kategorii E
- f) załącznik nr 6: Zdjęcie miejsca montażu płotu panelowego na placu manewrowym.